

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.АЮ64.В.00140/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Опытный завод сухих смесей».

Место нахождения и место осуществления деятельности: 117403, Россия, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2. ОГРН: 1027739149965.

Телефон: +7(495)383-42-45 . Адрес электронной почты: info@birss.ru.

№ 0026357

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Опытный завод сухих смесей».

Место нахождения и место осуществления деятельности: 117403, Россия, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.

Телефон: +7(495)383-42-45 . Адрес электронной почты: info@birss.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие эпоксидное для полов и стен «БИРСС Мультипол»

на основе эпоксидной композиции «БИРСС Мультипол» (ТУ 2257-018-05668056-01 с Изм.№1, №2), нанесение на

несгораемое основание в соответствии с инструкцией

Изготовителя по устройству покрытия для полов и стен «БИРСС Мультипол», см. Приложение бланк № 0008048.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 20.16.40.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.). Показатели пожарной опасности материала: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости В1 по ГОСТ 30402-96, группа дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, группа токсичности продуктов горения Т2 по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, группа распространения пламени по поверхности РП1 по ГОСТ Р 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 2/М0005 от 15.01.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12. 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 8535/АО от 05.12.2018, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64. Схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

21.05.2019

по

20.05.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

подпись

И.И. Далбинш
инициалы, фамилия

подпись

А.В. Рябова
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU-C-RU.АЮ64.В.00140/19

(обязательная сертификация)

№ 0008048

Покрытие эпоксидное для полов и стен «БИРСС Мультипол» толщиной не более 2 мм в составе: грунтовочный состав «БИРСС Грунт Эко Харц» (ТУ 2257-018-05668056-01 с Изм.№1, №2) (расход, установленный изготовителем, 0,2 кг/м2), подсыпка кварцевым наполнителем толщиной не более 1 мм, покрывной слой эпоксидной композиции «БИРСС Мультипол» (ТУ 2257-018-05668056-01 с Изм.№1, №2) толщиной не более 1 мм (расход, установленный изготовителем, 0,25 кг/м2), нанесение на несгораемое основание в соответствии с инструкцией Изготовителя по устройству покрытия для полов и стен «БИРСС Мультипол».



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

И.И. Далбинш

инициалы, фамилия

А.В. Рябова

инициалы, фамилия